



GEO POWER
energía alternativa e iluminación

Iluminamos tu vida

CATÁLOGO 2024

 [geopower.mx/](https://www.instagram.com/geopower.mx/)

 [Geopower.iluminacion/](https://www.facebook.com/Geopower.iluminacion/)

 [geopower.com.mx/](https://www.geopower.com.mx/)

¿Quiénes SOMOS?

Geopower es una empresa con más de 15 años de trayectoria dentro del mercado de productos de iluminación. Nuestro equipo les ofrece un excelente servicio a nuestros clientes alrededor de toda la República Mexicana y un extenso catálogo de productos de la más alta calidad, mejor diseño y mejor precio. Llevamos a cabo tus proyectos en hogar, oficinas y en la ciudad. Donde lo necesites, Geopower será la mejor solución.

MISIÓN:

Proporcionar soluciones innovadoras a nuestros clientes, ofreciéndoles a lo largo del país productos de la más alta calidad al mejor precio y brindarles un excelente servicio con pasión y dedicación para lograr la satisfacción total de nuestros clientes.

VISIÓN:

Ser el comercializador líder a nivel nacional en productos de iluminación brindado la más alta calidad y el mejor precio del mercado a nuestros clientes.

 [geopower.mx/](https://www.instagram.com/geopower.mx/)

 [Geopower.iluminacion/](https://www.facebook.com/Geopower.iluminacion/)

 [geopower.com.mx/](https://www.geopower.com.mx/)

Iluminamos tu vida

Uso Interior -----



Uso Exterior -----



Material -----



Temperatura -----



Horas de Vida -----



Color de Luz -----



Número de Piezas -----



Tipo de Entrada -----

E26

Índice de Protección --

IP40

Nuevo Producto -----

NUEVO

Años de Garantía -----

3 años
GARANTÍA

LUMINARIO LED----- Pág. 6 - 23

- BULBOS ----- Pág. 8 -9
- 3 PACK ----- Pág. 10
- 4 PACK ----- Pág. 11
- MINICAN ----- Pág. 12 - 13
- TOLEDOS ----- Pág. 14 - 15
- VINTAGE ----- Pág. 16 - 17
- VELA ----- Pág. 18
- TUBOS ----- Pág. 19
- SPOTILINE OPALINO ----- Pág. 20 - 21
- SPOTILINE TRANSPARENTE----- Pág. 22 - 23

LUMINARIO INTERIOR----- Pág. 24 - 39

- EMPOTRADOS ----- Pág. 26 - 29
- PANELES REDONDOS SOBREPONER ----- Pág. 30 - 33
- EMPOTRADOS LED DIRIGIBLE ----- Pág. 34
- PANELES CUADRADOS ----- Pág. 36 - 37
- LÁMPARA DE EMERGENCIA ----- Pág. 38
- ARBOTANTES ----- Pág. 39

LUMINARIO EXTERIOR----- Pág. 40 - 43

- EMPOTRADOS DE PISO ----- Pág. 42
- FAROLES ESPAÑA ----- Pág. 43

INDUSTRIAL INTERIOR----- Pág. 44 - 49

- REGLETAS ----- Pág. 46
- GABINETES ----- Pág. 47 - 48
- UFOS ----- Pág. 49

INDUSTRIAL EXTERIOR----- Pág. 50 - 61

- REFLECTORES ----- Pág. 52 - 54
- REFLECTORES RGB ----- Pág. 55
- SUBURBANAS ----- Pág. 56 - 58
- SUBURBANAS DE TORQUE ----- Pág. 59 - 61

SOLARES----- Pág. 62 - 67

- REFLECTORES SOLARES ----- Pág. 64
- ESTACA SOLAR ----- Pág. 65
- SUBURBANAS SOLARES ----- Pág. 66 - 67

NUEVOS LANZAMIENTOS----- Pág. 68 - 73

- ARBOTANTES SOLARES ----- Pág. 70
- ESTACA SOLAR RGB ----- Pág. 71
- UFOS ----- Pág. 72 y 73

CEDIS GEOPOWER----- Pág. 74

LED



LUMINARIO

Iluminamos tu vida



LED06/3WP

Lámpara LED Blanco

Lumens: **280 lm**
 Potencia: **3 W**
 Tensión: **127 VAC**
 Medidas: **83 - 50 mm**



LED06/5W

Lámpara LED Blanco

Lumens: **440 lm**
 Potencia: **5 W**
 Tensión: **127 VAC**
 Medidas: **98 - 55 mm**



LED06/10W.

Lámpara LED Blanco

Lumens: **810 lm**
 Potencia: **10 W**
 Tensión: **127 VAC**
 Medidas: **60 - 110 mm**



LED06C/10W.

Lámpara LED Blanco

Lumens: **810 lm**
 Potencia: **10 W**
 Tensión: **127 VAC**
 Medidas: **60 - 110 mm**



LED07/15W

Lámpara LED Blanco

Lumens: **1400 lm**
 Potencia: **15 W**
 Tensión: **127 VAC**
 Medidas: **134 - 70 mm**



LED07C/15W

Lámpara LED Blanco

Lumens: **1400 lm**
 Potencia: **15 W**
 Tensión: **127 VAC**
 Medidas: **134 - 70 mm**



IP20

ALUMINIO/
PLÁSTICO

15.000 HRS
DE VIDA

USO
INTERIOR

E26

IP20

USO
INTERIOR

15.000 HRS
DE VIDA

ALUMINIO/
PLÁSTICO

E26

3 PACK

4 PACK



LED06/10W3

Lámpara LED Blanco

Lumens: **810 lm**
 Potencia: **10W**
 Tensión: **127 VAC**
 Medidas: **60 - 110 mm**



LED06/10W4

Lámpara LED Blanco

Lumens: **810 lm**
 Potencia: **10W**
 Tensión: **127 VAC**
 Medidas: **60 - 110 mm**



IP20

ALUMINIO/
PLÁSTICO

15 000 HRS
DE VIDA

USO
INTERIOR

E26

IP20

ALUMINIO/
PLÁSTICO

15 000 HRS
DE VIDA

USO
INTERIOR

E26

IP20

ABS + PC

30 000 HRS DE VIDA

USO INTERIOR

G9



LED01/4W.

T mini Blanco

Lumens: **300 lm**
 Potencia: **3.5 W**
 Tensión: **100 - 127 VAC**
 Medidas: **16 x 50 mm**



LED01C/4W

T mini Blanco


Lumens: **300 lm**
 Potencia: **3.5 W**
 Tensión: **100 - 127 VAC**
 Medidas: **16 x 50 mm**



LED02/4W.

T mini Blanco

Lumens: **300 lm**
 Potencia: **3.5 W**
 Tensión: **100 - 127 VAC**
 Medidas: **16 x 45 mm**



LED02C/4W

T mini Blanco

Lumens: **300 lm**
 Potencia: **3.5 W**
 Tensión: **100 - 127 VAC**
 Medidas: **16 x 45 mm**



IP20

ABS + PC

30 000 HRS DE VIDA

USO INTERIOR

G9

IP20

ALUMINIO/
PLÁSTICO

15 000 HRS
DE VIDA

USO
INTERIOR

E26



ADAPTADOR/E40

Accesorio para Toledo
Se vende por separado

Material: **Aluminio**
Terminado: **Metálico**
Entrada: **E40**
Medidas: **19 x 41.5 mm**



100 pzas

1 año
GARANÍA



LED06/20W

Lámpara de LED omnidireccional - Blanco

Lumens: **1600 lm**
Potencia: **20 W**
Tensión: **100 - 240 VAC**
Medidas: **80 x 145 mm**



6500 K

Luz de día

50 pzas

3 años
GARANÍA



LED06/36W

Lámpara de LED omnidireccional - Blanco

Lumens: **3300 lm**
Potencia: **36 W**
Tensión: **100 - 240 VAC**
Medidas: **98 x 175 mm**



6500 K

Luz de día

25 pzas

3 años
GARANÍA



1 adaptador
incluido



LED06/50W

Lámpara de LED omnidireccional - Blanco

Lumens: **4500 lm**
Potencia: **50 W**
Tensión: **100 - 240 VAC**
Medidas: **98 x 175 mm**



6500 K

Luz de día

25 pzas

3 años
GARANÍA



LED06/100W

Lámpara de LED omnidireccional - Blanco

Lumens: **8000 lm**
Potencia: **100 W**
Tensión: **100 - 245 VAC**
Medidas: **235 x 135 mm**



6500 K

Luz de día

10 pzas

3 años
GARANÍA



1 adaptador
incluido

IP20

ALUMINIO/
PLÁSTICO

15 000 HRS
DE VIDA

USO
INTERIOR

E26

IP40

ALUMINIO/
CRISTAL

15 000 HRS
DE VIDA

USO
INTERIOR

E26



VG01/4W

Lámpara decorativa de LED

Lumens: **400 lm**
Potencia: **4 W**
Tensión: **100 - 127 VAC**
Medidas: **118 x 80 mm**



VG02/4W

Lámpara decorativa de LED

Lumens: **400 lm**
Potencia: **4 W**
Tensión: **100 - 127 VAC**
Medidas: **138 x 64 mm**



VGVE12/4W

Lámpara decorativa de LED

Lumens: **400 lm**
Potencia: **4 W**
Tensión: **100 - 127 VAC**
Medidas: **92 x 32 mm**



VGVE26/4W

Lámpara decorativa de LED

Lumens: **400 lm**
Potencia: **4 W**
Tensión: **100 - 127 VAC**
Medidas: **92 x 32 mm**



VGA60C/7W

Lámpara decorativa de LED

Lumens: **600 lm**
Potencia: **7 W**
Tensión: **100 - 127 VAC**
Medidas: **105 x 60 mm**



VGA60D/7W

Lámpara decorativa de LED

Lumens: **600 lm**
Potencia: **7 W**
Tensión: **100 - 127 VAC**
Medidas: **105 x 60 mm**



IP40

ALUMINIO/
CRISTAL

15 000 HRS
DE VIDA

USO
INTERIOR

E26

IP20

ALUMINIO/
PLÁSTICO

15 000 HRS
DE VIDA

USO
INTERIOR

E26



LEDV1/4W

Iluminación Unidireccional - Blanco

Lumens: **360 lm**
Potencia: **4 W**
Tensión: **100 - 127 VAC**
Medidas: **99 x 37 mm**



LEDV3/4W

Iluminación Unidireccional - Blanco

Lumens: **360 lm**
Potencia: **4 W**
Tensión: **100 - 127 VAC**
Medidas: **99 x 37 mm**



LA-LED/18W.

Tubo LED Opalino - Cristal + PVC

Lumens: **1650 lm**
Potencia: **18 W**
Tensión: **100 - 240 VAC**
Medidas: **1200 x 28 mm**



LA-LED/36W

Tubo LED Opalino - Aluminio + PC

Lumens: **3600 lm**
Potencia: **36 W**
Tensión: **100 - 265 VAC**
Medidas: **2400 x 30 mm**



IP22

USO
INTERIOR

30 000 HRS
DE VIDA



LA-LED-T/18W.

Tubo LED Transparente - Cristal + PVC

Lumens: **1650 lm**
Potencia: **18 W**
Tensión: **100 - 240 VAC**
Medidas: **1200 x 28 mm**



LA-LED-T/36W

Tubo LED Transparente - Aluminio + PC

Lumens: **3600 lm**
Potencia: **36 W**
Tensión: **85 - 265 VAC**
Medidas: **2400 x 30 mm**



IP20

ABS + PC

30 000 HRS DE VIDA

USO INTERIOR

IP20

USO INTERIOR

30 000 HRS DE VIDA

ABS + PC



GX5.3

LA-315CP/3W

Lámpara decorativa LED

Lumens: **300 lm**
Potencia: **3 W**
Tensión: **85 - 265 VAC**
Medidas: **50 x 45 mm**



GX5.3

LA-315CP/4W

Lámpara decorativa LED

Lumens: **350 lm**
Potencia: **4 W**
Tensión: **85 - 265 VAC**
Medidas: **50 x 50 mm**



GX5.3

LA-315CP/6W

Lámpara decorativa LED

Lumens: **600 lm**
Potencia: **6 W**
Tensión: **85 - 265 VAC**
Medidas: **50 x 45 mm**



GU10

LA-320CP/3W

Lámpara decorativa LED

Lumens: **300 lm**
Potencia: **3 W**
Tensión: **85 - 265 VAC**
Medidas: **50 x 45 mm**



GU10

LA-320CP/6W

Lámpara decorativa LED

Lumens: **600 lm**
Potencia: **6 W**
Tensión: **85 - 265 VAC**
Medidas: **50 x 45 mm**



E26

LA-326CP/6W

Lámpara decorativa LED

Lumens: **600 lm**
Potencia: **6 W**
Tensión: **185 - 265 VAC50 x**
Medidas: **50 x 50 mm**



IP20

ABS + PC

30 000 HRS DE VIDA

USO INTERIOR



GX5.3

LA-315P/3W

Lámpara decorativa LED

Lumens: **300 lm**
Potencia: **3 W**
Tensión: **85 - 265 VAC**
Medidas: **50 x 45 mm**



GX5.3

LA-315P/4W

Lámpara decorativa LED

Lumens: **350 lm**
Potencia: **4 W**
Tensión: **85 - 265 VAC**
Medidas: **50 x 50 mm**



GU10

LA-320P/4W

Lámpara decorativa LED

Lumens: **350 lm**
Potencia: **4 W**
Tensión: **85 - 265 VAC**
Medidas: **50 x 45 mm**



E26

LA-326P/4W

Lámpara decorativa LED

Lumens: **350 lm**
Potencia: **4 W**
Tensión: **85 - 265 VAC**
Medidas: **50 x 50 mm**



IP20

USO INTERIOR

30 000 HRS DE VIDA

ABS + PC



GX5.3

LA-315P/6W

Lámpara decorativa LED

Lumens: **600 lm**
Potencia: **6 W**
Tensión: **85 - 265 VAC**
Medidas: **50 x 45 mm**



GU10

LA-320P/3W

Lámpara decorativa LED

Lumens: **300 lm**
Potencia: **3 W**
Tensión: **85 - 265 VAC**
Medidas: **50 x 45 mm**



GU10

LA-320P/6W

Lámpara decorativa LED

Lumens: **600 lm**
Potencia: **6 W**
Tensión: **85 - 265 VAC**
Medidas: **50 x 45 mm**



E26

LA-326P/6W

Lámpara decorativa LED

Lumens: **600 lm**
Potencia: **6 W**
Tensión: **85 - 265 VAC**
Medidas: **50 x 50 mm**



Iluminamos tu vida

INTERIOR



LUMINARIO



LR-LED/3W

Luminario de LED - Blanco

Lumens: **280 lm**
Potencia: **3 W**
Tensión: **100 - 240 VAC**
Medidas: **80 x 50 x 20 mm**



LR-LED/12W

Luminario de LED - Blanco

Lumens: **1050 lm**
Potencia: **12 W**
Tensión: **100 - 240 VAC**
Medidas: **160 x 15 mm**



LR-LED/6W

Luminario de LED - Blanco

Lumens: **600 lm**
Potencia: **6 W**
Tensión: **100 - 240 VAC**
Medidas: **105 x 60 x 20 mm**



LR-LEDC/12W

Luminario de LED - Blanco

Lumens: **1050 lm**
Potencia: **12 W**
Tensión: **100 - 240 VAC**
Medidas: **160 x 15 mm**



IP40

ACERO/
ACRILICO

30.000 HRS
DE VIDA

USO
INTERIOR

IP44

USO
INTERIOR

30.000 HRS
DE VIDA

ACERO/
ACRILICO



LR-LEDS/12W

Luminario de LED - Satin

Lumens: **1050 lm**
Potencia: **12 W**
Tensión: **100 - 240 VAC**
Medidas: **160 x 15 mm**



6500 K Luz de día 30 pzas 1 año GARANTIA



LR-LEDN/12W

Luminario de LED - Negro

Lumens: **1050 lm**
Potencia: **12 W**
Tensión: **100 - 240 VAC**
Medidas: **160 x 15 mm**



6500 K Luz de día 30 pzas 1 año GARANTIA

IP40

ACERO-ACRILICO



30 000 HRS DE VIDA



USO INTERIOR



IP44

ACERO-ACRILICO



30 000 HRS DE VIDA



USO INTERIOR





LR-LED/12W-SP

Luminario de LED - Blanco

Lumens: **1050 lm**
 Potencia: **12 W**
 Tensión: **100 - 240 VAC**
 Medidas: **170 x 32 mm**



LR-LED/18W-SP

Luminario de LED - Blanco

Lumens: **1575 lm**
 Potencia: **18 W**
 Tensión: **100 - 240 VAC**
 Medidas: **225 x 32 mm**



LR-LED/24W-SP

Luminario de LED - Blanco

Lumens: **2100 lm**
 Potencia: **24 W**
 Tensión: **85 - 265 VAC**
 Medidas: **280 x 28 mm**



LR-LEDN/12W-SP

Luminario de LED - Negro

Lumens: **1050 lm**
 Potencia: **12 W**
 Tensión: **100 - 240 VAC**
 Medidas: **170 x 32 mm**



LR-LEDN/18W-SP

Luminario de LED - Negro

Lumens: **1575 lm**
 Potencia: **18 W**
 Tensión: **100 - 240 VAC**
 Medidas: **210 x 24 mm**



IP22

ACERO/
POLICRISTALINO

30.000 HRS
DE VIDA

USO
INTERIOR

IP22


USO
INTERIOR

30.000 HRS
DE VIDA

ACERO-ACRILICO

IP22


ACERO-ACRILICO
30.000 HRS DE VIDA
USO INTERIOR



LR-LEDS/12W-SP

Luminario de LED - Satin

Lumens: **1050 lm**
Potencia: **12 W**
Tensión: **100 - 240 VAC**
Medidas: **170 x 32 mm**



LR-LEDS/18W-SP

Luminario de LED - Satin

Lumens: **1575 lm**
Potencia: **18 W**
Tensión: **100 - 240 VAC**
Medidas: **210 x 24 mm**



LR-LEDC/12W-SP

Luminario de LED - Cromado

Lumens: **1050 lm**
Potencia: **12 W**
Tensión: **100 - 240 VAC**
Medidas: **170 x 32 mm**



LR-LEDC/18W-SP

Luminario de LED - Cromado

Lumens: **1575 lm**
Potencia: **18 W**
Tensión: **100 - 240 VAC**
Medidas: **210 x 24 mm**



IP22

USO INTERIOR
30.000 HRS DE VIDA
ACERO-ACRILICO

DIRIGIBLE

PANEL AJUSTABLE



LRD/5W

Empotrado de LED - Blanco

Lumens: **550 lm**
 Potencia: **5 W**
 Tensión: **100 - 240 VAC**
 Medidas: **90 x 40 mm**



LRD/9W

Empotrado de LED - Blanco

Lumens: **810 lm**
 Potencia: **9 W**
 Tensión: **100 - 240 VAC**
 Medidas: **117 x 44 mm**



PAJ/15W

Luminario Ajustable - Blanco

Lumens: **1400 lm > 80 lm/w**
 Potencia: **15 W**
 Tensión: **85 - 265 VAC**
 Medidas: **174 x 10 mm**



PAJC/15W

Luminario Ajustable - Blanco

Lumens: **1400 lm > 80 lm/w**
 Potencia: **15 W**
 Tensión: **85 - 265 VAC**
 Medidas: **174 x 10 mm**



IP40

ABS + PC

30.000 HRS DE VIDA

USO INTERIOR

IP22

USO INTERIOR

30.000 HRS DE VIDA

POLICRISTALINO

IP40

ALUMINIO



30.000 HRS DE VIDA



USO INTERIOR



PALED/40W

Luminario tipo Panel - Blanco

Lumens: **3600 lm**
 Potencia: **40 W**
 Tensión: **85 - 265 VAC**
 Medidas: **595 x 595 x 8 mm**



6500 K

Luz de día

10 pzas

1 año GARANTÍA



PALED/40W-SN

Luminario tipo Panel - Satin

Lumens: **3600 lm**
 Potencia: **40 W**
 Tensión: **85 - 265 VAC**
 Medidas: **595 x 595 x 8 mm**



6500 K

Luz de día

10 pzas

1 año GARANTÍA



PALEDBK/40W

Luminario tipo Panel - Blanco

Lumens: **3600 lm**
 Potencia: **40 W**
 Tensión: **85 - 265 VAC**
 Medidas: **595 x 595 x 30 mm**



6500 K

Luz de día

6 pzas

1 año GARANTÍA



PALED/ACCESORY

Accesorio de suspensión para Panel
 Se vende por separado

Material: **Acero / Aluminio**
 Terminado: **Metálico**
 Piezas: **16**
 Largo del cable: **1.4 mts**



100 pzas

1 año GARANTÍA

IP40

ALUMINIO



30.000 HRS DE VIDA



USO INTERIOR



ALUMINIO POLICRISTALINO

LÁMPARA DE EMERGENCIA

ARBOTANTE



LA-507

Luminario de LED Blanco

Lumens: **Luz baja 250 lm**
Luz alta 500 lm
Potencia: **3 W**
Tensión: **127 VAC**
Medidas: **56 x 340 x 33 mm**



ARB/15W

Arbotante Blanco

Lumens: **1500 lm**
Potencia: **15 W**
Tensión: **100 - 127 VAC**
Medidas: **170 x 60 mm**



ARB/15WL

Arbotante Blanco

Lumens: **1500 lm**
Potencia: **15 W**
Tensión: **100 - 127 VAC**
Medidas: **200 x 95 x 60 mm**



IP22

PLÁSTICO

300 RECARGAS DE VIDA

USO INTERIOR

NUEVA IMAGEN

IP65

USO INTERIOR

30 000 HRS DE VIDA

ABS + PC

EXTERIOR

LUMINARIO

Iluminamos tu vida



SPOTLINE

Se vende por separado - Pág. 20



LE-010

Cristal Templado - Base color Negro

Potencia: **50 W**
Tensión: **127 VAC**
Consumo: **0.39 A**
Medidas: **140 x 99 x 76 mm**



20 pzas



VINTAGE

Se vende por separado - Pág. 17



LF6CD/N

Farol con cristal videlado - Negro

Potencia: **100 W**
Tensión: **127 VAC**
Consumo: **790 mA**
Medidas: **370 x 140 x 200 mm**



8 pzas

LF6CD/B

Farol con cristal videlado - Blanco

Potencia: **100 W**
Tensión: **127 VAC**
Consumo: **790 mA**
Medidas: **370 x 140 x 200 mm**



8 pzas

IP65

ACERO INOXIDABLE

USO EXTERIOR

GX5.3

NUEVO

IP40

USO EXTERIOR

Aluminio

E26

Iluminamos tu vida

INTERIOR

INDUSTRIAL
INDUSTRIAL



geopower.com.mx/




REG-LED-T/36W

Regleta de LED - Transparente

Lumens: **3600 lm**
 Potencia: **36 W**
 Tensión: **85 - 265 VAC**
 Medidas: **2400 x 37 x 30 mm**



- Tipo de entrada
 - Cables incluidos



REG-LED/36W

Regleta de LED - Opalino

Lumens: **3600 lm**
 Potencia: **36 W**
 Tensión: **85 - 265 VAC**
 Medidas: **2400 x 38 x 30 mm**



GE/18W-SE

Gabinete Slim a prueba de vapor Gris
 Gabinete para 2 tubos

Potencia: **2 x T8 18 W**
 Tensión: **85 - 265 VAC**
 Medidas: **1265 x 80 x 100 mm**



TUBO LA-LED

Tubos Opalinos
 Se venden por separado pag. 19

TUBO LA-LED-T

Tubos Transparente
 Se venden por separado pag. 19

GE-SL

Gabinete Slim a prueba de vapor Gris
 Gabinete para 2 tubos

Potencia: **2 x 18 W**
 Tensión: **85 - 265 VAC**
 Medidas: **1260 x 100 x 70 mm**



IP65

ACERO + PVC

USO INTERIOR



LA-304L

Gabinete de Rejilla Blanco para 2 tubos

Potencia: 2 x T8 18 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 125 x 1245 mm



TUBO LA-LED

Tubos Opalinos
Se venden por separado pag. 19



TUBO LA-LED-T

Tubos Transparente
Se venden por separado pag. 19



EGCUFO/100W

Luminario LED Industrial - Negro

Lumens: 10 000 lm
Potencia: 100 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 234 x 55 x 85 mm



EGCUFO/150W

Luminario LED Industrial - Negro

Lumens: 15 000 lm
Potencia: 150 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 285 x 55 x 85 mm



EGCUFO/200W

Luminario LED Industrial - Negro

Lumens: 20 000 lm
Potencia: 200 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 315 x 55 x 85 mm



IP65


USO INTERIOR

30 000 HRS DE VIDA

ALUMINIO

Iluminamos tu vida

EXTERIOR



INDUSTRIAL

REFLECTOR

REFLECTOR

IP65

ALUMINIO
USO EXTERIOR
30 000 HRS DE VIDA



REFLED/20WN.

Reflector LED - Negro

Lumens: 1800 lm
Potencia: 20 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 137 x 117 x 24 mm



REFLED/30WN.

Reflector LED - Negro

Lumens: 2700 lm
Potencia: 30 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 161 x 127 x 30 mm



REFLED/50WN.

Reflector LED - Negro

Lumens: 4500 lm
Potencia: 50 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 204 x 152 x 35 mm



REFLED/100W

Reflector LED - Negro


Lumens: 7000 lm
Potencia: 100 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 275 x 230 x 26 mm



REFLED/200W

Reflector LED - Negro

Lumens: 13 500 lm
Potencia: 200 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 337 x 288 x 37 mm



REFLED/300W

Reflector LED - Negro

Lumens: 27 000 lm
Potencia: 300 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 443 x 330 x 37 mm




IP65

ALUMINIO
USO EXTERIOR
30 000 HRS DE VIDA

REFLECTOR

REFLECTOR RGB



Escanea y mira cómo funciona este producto



REFLEDC/30WN

Reflector LED - Negro

Lumens: **2700 lm**
Potencia: **30 W**
Tensión: **100 - 240 VAC**
Medidas: **161 x 127 x 30 mm**



REFLEDC/50WN

Reflector LED - Negro

Lumens: **4500 lm**
Potencia: **50 W**
Tensión: **100 - 240 VAC**
Medidas: **204 x 152 x 35 mm**



REFLEDRGB/50W

Reflector LED - Negro

Lumens: **4500 lm**
Potencia: **50 W**
Tensión: **100 - 240 VAC**
Medidas: **203 x 151 x 35 mm**



REFLEDRGB/100W

Reflector LED - Negro

Lumens: **9000 lm**
Potencia: **100 W**
Tensión: **100 - 240 VAC**
Medidas: **269 x 216 x 35 mm**



REFLEDRGB/200W

Reflector LED - Negro

Lumens: **18 000 lm**
Potencia: **200 W**
Tensión: **100 - 240 VAC**
Medidas: **377 x 287 x 40 mm**



IP65

ALUMINIO

30.000 HRS DE VIDA

USO EXTERIOR

IP65

USO EXTERIOR

30.000 HRS DE VIDA

HIERRO CROMADO

NUEVO

IP65

ALUMINIO
40 000 HRS DE VIDA
USO EXTERIOR



TUB-SUB/GC

Gris Corto - Se vende por separado



TUB-SUB/GL

Gris Largo - Se vende por separado



TUB-SUB/NC

Negro Corto - Se vende por separado



TUB-SUB/NL

Negro Largo - Se vende por separado



SUBFOT/50W

Lámpara de LEDS omnidireccional - Gris Oscuro

Lumens: 5500 lm
Potencia: 50 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 179.5 x 490 x 98 mm



SUBFOT/100W

Lámpara de LEDS omnidireccional - Gris Oscuro

Lumens: 10 000 lm
Potencia: 100 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 597 x 214 x 99 mm



TUB-SUB/GC

Gris Corto - Se vende por separado



TUB-SUB/GL

Gris Largo - Se vende por separado



TUB-SUB/NC

Negro Corto - Se vende por separado



TUB-SUB/NL

Negro Largo - Se vende por separado

IP65

ALUMINIO
40 000 HRS DE VIDA
USO EXTERIOR

IP65

ALUMINIO
40 000 HRS DE VIDA
USO EXTERIOR



TUB-SUB/GC

Gris Corto - Se vende por separado



TUB-SUB/GL

Gris Largo - Se vende por separado



TUB-SUB/NC

Negro Corto - Se vende por separado



TUB-SUB/NL

Negro Largo - Se vende por separado



SUBFOT/150W

Lámpara de LEDS omnidireccional - Gris Oscuro

Lumens: 15 000 lm
Potencia: 150 W
Tensión: 100 - 240 VAC
Medidas: 628.1 x 233.1 x 99.8 mm



Fotocelda (incluido)



TAPA-SUBFOT/ON-OFF

Accesorio protector para suburbana de torque
Se vende por separado

Material: Policristalino
Terminado: Negro
Voltaje: 0 - 480 VAC
IP: 66



TSUBFOT/50W

Suburbana con fotocelda - Gris

Lumens: 5500 lm
Potencia: 150 W
Tensión: 85 - 277 VAC
Medidas: 534 x 170 x 108 mm



TUB-SUB/GC

Gris Corto - Se vende por separado



TUB-SUB/GL

Gris Largo - Se vende por separado



TUB-SUB/NC

Negro Corto - Se vende por separado



TUB-SUB/NL

Negro Largo - Se vende por separado

IP65

ALUMINIO
40 000 HRS DE VIDA
USO EXTERIOR

SUBURBANA DE TORQUE

IP65

ALUMINIO

36 000 HRS DE VIDA

USO EXTERIOR

NUEVO



TUB-SUB/GC

Gris Corto - Se vende por separado



TUB-SUB/GL

Gris Largo - Se vende por separado




TUB-SUB/NC

Negro Corto - Se vende por separado



TUB-SUB/NL

Negro Largo - Se vende por separado



Fotocelda (incluido)



TAPA-SUBFOT/ON-OFF

Accesorio protector para suburbana de torque
Se vende por separado

Material: Policristalino
Terminado: Negro
Voltaje: 0 - 480 VAC
IP: 66



30 pzas

1 año GARANTÍA



TSUBFOT/100W

Suburbana con fotocelda - Gris

Lumens: 10 000 lm
Potencia: 100 W
Tensión: 85 - 277 VAC
Medidas: 585 x 182 x 112 mm



6500 K

Luz de día

10 pzas

5 años GARANTÍA



Fotocelda (incluido)



TAPA-SUBFOT/ON-OFF

Accesorio protector para suburbana de torque
Se vende por separado

Material: Policristalino
Terminado: Negro
Voltaje: 0 - 480 VAC
IP: 66



30 pzas

1 año GARANTÍA



TSUBFOT/150W

Suburbana con fotocelda - Gris

Lumens: 15 000 lm
Potencia: 150 W
Tensión: 85 - 277 VAC
Medidas: 646 x 118 x 212 mm



6500 K

Luz de día

10 pzas

5 años GARANTÍA



TUB-SUB/GC

Gris Corto - Se vende por separado



TUB-SUB/GL

Gris Largo - Se vende por separado



TUB-SUB/NC

Negro Corto - Se vende por separado



TUB-SUB/NL

Negro Largo - Se vende por separado

IP65

USO EXTERIOR


40 000 HRS DE VIDA

ALUMINIO

NUEVO

Iluminamos tu vida

SOLARES
SOLARES



Escanea y mira el video del armado de producto



Escanea y mira el video de armado de producto



REFLEDS/50W

Reflector con panel solar - Gris

Lumens: **1200 lm**
Potencia: **50 W**
Tensión: **3.2 VCD / 6 Ah**
Medidas: **240 x 45 x 175 mm**



REFLEDS/100W

Reflector con panel solar - Gris

Lumens: **1800 lm**
Potencia: **100 W**
Tensión: **3.2 VCD / 15 Ah**
Medidas: **294 x 45 x 199 mm**



REFLEDS/200W

Reflector con panel solar - Gris

Lumens: **3200 lm**
Potencia: **200 W**
Tensión: **3.2 VCD / 20 Ah**
Medidas: **369 x 45 x 254 mm**



LESC-050

Luminario Solar de LED - Negro

Lumens: **150 lm**
Potencia: **1.2 W**
Tensión: **3.7V / 1200 mA**
Medidas: **82 x 175 x 290 mm**



LESD-050

Luminario Solar de LED - Negro

Lumens: **150 lm**
Potencia: **1.2 W**
Tensión: **3.7V / 1200 mA**
Medidas: **82 x 175 x 290 mm**



Botón de encendido e intensidad de luz



IP65

ALUMINIO
2 NOCHES
USO EXTERIOR

NUEVO

IP65

USO EXTERIOR
30.000 HRS DE VIDA
ABS + PC

NUEVO



SUBSOL/60W

Lámpar de LED Solar - Negro

Lumens: **3000 lm**
Potencia: **60 W**
FP: **> 0.8**
Medidas: **485 x 220 x 54 mm**



SUBSOL/120W

Lámpar de LED Solar - Negro

Lumens: **3200 lm**
Potencia: **120 W**
FP: **> 0.8**
Medidas: **720 x 240 x 57 mm**



IP65

PLÁSTICO ABS
CROMO

50 000 HRS
DE VIDA

USO
EXTERIOR

IP65

USO
EXTERIOR

50 000 HRS
DE VIDA

PLÁSTICO ABS
CROMO

Iluminamos tu vida

NUEVOS LANZAMIENTOS

ARBOTANTE

ESTACA RGB

IP65

ABS + PC

3 NOCHES

USO EXTERIOR

NUEVO



Botón de encendido e intensidad de color

ARBS/6W

Lámpara Led Solar Gris

Lumens: **Luz baja 150 lm**
Luz alta 800 lm
Potencia: **6 W**
Tensión: **3.7 V / 3000 mA**
Medidas: **219 x 95 x 61.6 mm**



6500 K



Luz de día



18 pzas



3 años GARANTÍA



Botón de encendido e intensidad de color

ARBS-CCT/8W

Lámpara Led Solar Negro

Lumens: **Luz baja 150 lm**
Luz alta 1450 lm
Luz constante 800 lm
Potencia: **8 W**
Tensión: **3.7 V / 6000 mA**
Medidas: **142.6 x 288 x 226.7 mm**



6500 K



Luz de día



9 pzas



3 años GARANTÍA

4000 K

Luz neutra

3000 K

Luz cálida



Botón de encendido y cambio de color

LESRGB-050

Luminario solar de LED - Negro

Lumens: **150 lm**
Potencia: **1.2 W**
Tensión: **3.7 V / 1200 mA**
Medidas: **82 x 175 x 290 mm**



6500 K



Luz RGB



30 pzas



1 año GARANTÍA

- Rojo
- Verde
- Morado
- Amarillo
- Azul

IP65

USO EXTERIOR

30.000 HRS DE VIDA

ABS + PC

NUEVO

IP65

ALUMINIO

40 000 HRS DE VIDA

USO INTERIOR

NUEVO



HBCUFO/100W

Luminario con potencia seleccionable - Negro

Lumens: 17 000 lm
 Potencia: 100 W - 75W - 50W
 Tensión: 120 - 277 VAC
 Medidas: 230 x 161 mm



HBCUFO/150W

Luminario con potencia seleccionable - Negro

Lumens: 25 000 lm
 Potencia: 150 W - 110 W - 75 W
 Tensión: 120 - 277 VAC
 Medidas: 273 x 161 mm



HBCUFO/200W

Luminario con potencia seleccionable - Negro

Lumens: 34 000 lm
 Potencia: 200 W - 150 W - 100 W
 Tensión: 120 - 277 VAC
 Medidas: 308 x 166 mm



EGCUFO/100W

Luminario LED Industrial - Negro

Lumens: 10 000 lm
 Potencia: 100 W
 Tensión: 100 - 240 VAC
 Medidas: 120.2 x 85.5 mm



EGCUFO/150W

Luminario LED Industrial - Negro

Lumens: 15 000 lm
 Potencia: 150 W
 Tensión: 100 - 240 VAC
 Medidas: 141.9 x 87 mm



EGCUFO/200W

Luminario LED Industrial - Negro

Lumens: 20 000 lm
 Potencia: 200 W
 Tensión: 100 - 240 VAC
 Medidas: 141.9 x 87 mm



IP65

USO INTERIOR

30 000 HRS DE VIDA

ALUMINIO

NUEVO



GUADALAJARA

Camino a San Ángel #1100-C
Col. Tesistán, Zapopan
C.P. 45200
T. (33) 3897 0014

CIUDAD DE MÉXICO

Av. Benito Juárez #1
Col. Urbana Ixhuatepec
Ecatepec de Morelos C.P. 55349
Tel. (55) 5115 6417

Victoria #32, 3er piso
Despacho #303 Col. Centro
Del. Cuauhtémoc. C.P. 06720
Tel. (55) 5521 7452

MONTERREY

San Javier #701 Col. Misión San Pablo,
Apocada Nuevo León
C.P. 66643
Tel. (81) 1088 0536

Iluminamos tu vida





GEO POWER
energía alternativa e iluminación



Iluminamos tu vida



[geopower.mx/](https://www.instagram.com/geopower.mx/)



[Geopower.iluminacion/](https://www.facebook.com/Geopower.iluminacion/)



[geopower.com.mx/](https://www.geopower.com.mx/)